

Svar på skriftligt spørgsmål SSS 586/2022 rd

Svar på skriftligt spørgsmål om främjande av byggnaders energiprestanda

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spørgsmål SS 586/2022 rd undertecknat av riksdagsledamot Janne Heikkinen /saml:

Har regeringen för avsikt att främja byggnaders energiprestanda genom att uppdatera förordningen om brandsäkerhet, har regeringen planer på att införa incentiv för att förbättra byggnaders energiprestanda och överväger regeringen att göra energiprestandakraven obligatoriska när det gäller nybyggen?

Som svar på detta spørgsmål anför jag följande:

Bestämmelser om byggnaders brandsäkerhet finns i miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet (848/2017). Enligt 3 § uppfylls de väsentliga tekniska kraven som ställts för brandsäkerheten om byggnaden projekteras och byggs i enlighet med de klasser och talvärden som anges i förordningen. Brandsäkerhetskraven uppfylls också om byggnaden projekteras och utförs utifrån en uppskattad brandutveckling, som täcker de situationer som sannolikt förekommer i byggnaden i fråga. I det senare fallet ska det verifieras i varje enskilt fall med beaktande av byggnadens egenskaper och användning.

Brandsäkerhetskraven för byggnader är oberoende av kraven på energiprestanda. Brandsäkerhetskraven är i sig materialneutrala, de fastställs enbart med tanke på brandtekniska egenskaper som beskrivs genom klasskrav. Kraven tar inte ställning till vilka särskilda byggmaterial som kan användas till vilka ändamål. Till exempel träfiberisolering och plastbaserat isoleringsmaterial behandlas på samma sätt om deras brandtekniska beteende klassas på samma lika och de fyller kraven.

Även de nuvarande brandsäkerhetsbestämmelserna erbjuder möjligheter att använda isoleringsmaterial som kan medverka till brand inom ramen för tillämpningen av klasser och talvärden. Enligt brandsäkerhetsförordningens 25 och 27 § ska emellertid värmeisoleringen och annan fyllning i en byggnad med fler än två våningar i brandklass P2 och i en över 56 meter hög byggnad i brandklass P1 ska vara lägst av klass A2-s1, d0 (materialets bidrag till brandspridningen är ytterst begränsat). Orsaken till kravet angående byggnader med fler än två våningar i klass P2 är att

brandspridningen ska begränsas i brandens senare skede så att risken för att branden sprider sig till väggkonstruktioner och vidare inne i byggnaden eller i hållrummen minskar. Internationella erfarenheter har visat att bränder som sprider sig i byggnadens väggkonstruktioner eller i hållrum utgör den största brandsäkerhetsrisken i flervåningshus med trästomme. Genom klasskravet säkerställs det att isoleringen inte i väsentlig grad minskar, smälter, glider eller bidrar till brandspridningen.

Vi har inte för avsikt att uppdatera förordningen om byggnaders brandsäkerhet på dessa punkter.

Regeringen har i enlighet med regeringsprogrammet infört energiunderstöd för bostadshus redan 2020 för åren 2020–2022. Fram till mitten av november 2022 hade understöd beviljats till ett belopp av 129,5 miljoner euro och investeringar på 621,6 miljoner euro har uppstått som hävstångseffekt. Avsikten är att fortsätta med energiunderstödet för bostadshus år 2023. Dessutom har det för åren 2022 och 2023 av samma anslag riktats ett understöd till bostadshus för att förnya fjärrvärmeanläggningar så att de lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme. För 2023 föreslås totalt 98,67 miljoner euro för dessa understöd. Enligt en konsekvensbedömning från 2021 riktades 70 procent av det energiunderstöd som beviljades för bostadshus till byggnader i den sämsta energiprestandaklassen. Ett villkor för att få energistöd för bostadshus är att byggnadens energiprestanda höjs till en betydligt högre nivå än vad kraven i byggbestämmelserna förutsätter.

Som ett centralt obligatoriskt tekniskt krav på energiprestanda gäller de krav på energieffektivitet som anges i 117 § g i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt miljöministeriets nya förordning om energiprestanda (1010/2017), som utfärdats med stöd av lagen. De krav som ställs i 33 § i förordningen är ett alternativt sätt att visa att förordningens krav på energiprestanda uppfylls i nya bostadshus. Byggnaders energiprestanda omfattas också av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energi-prestanda. I enlighet med artikel 4 i direktivet ska minimikraven för energiprestanda ses över regelbundet med högst fem års mellanrum och vid behov uppdateras för att återspegla den tekniska utvecklingen inom bygg- och fastighetsbranschen. Följande översyn av kraven på byggnaders energiprestanda ska i enlighet med direktivet göras före utgången av mars 2023.

Helsingfors 8.12.2022

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo